

Coombsův šelest



Coombsův šelest je **středně diastolický** šelest způsobený zúžením mitrálního ústí ztlustělými oteklými cípy mitrální chlopně, šelest potvrzuje **mitrální valvulitidu** ^[1].

Slyšíme jej u pacientů s akutní revmatickou horečkou, a to nejlépe v oblasti srdečního hrotu. Na rozdíl od šelestu při revmatické mitrální stenóze zde chybí otevírací zvuk (*opening snap*).

Po vyléčení vyvolávající příčiny šelest vymizí.

Odkazy

Související články

- Srdeční šelesty

Reference

1. RIEDEL, Martin. Revmatická horečka. *Kardiologická revue* [online]. 2003, vol. 3, s. 170, dostupné také z <<https://www.prolekare.cz/specialist-agreement>>.

Použitá literatura

- O'ROURKE, Robert A a Richard A WALSH. *Kardiologie : Hurstův manuál pro praxi*. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 800 s. s. 20. ISBN 978-80-247-3175-9.
- Maxdorf. *Velký lékařský slovník : Coombsův šelest* [online]. Maxdorf, [cit. 2016-02-13]. <<http://lekarske.slovniky.cz/pojem/coombsuv-selest>>.
- Healio: Medical News, Journals, and Free CME. *Learn the Heart : Carey Coombs murmur* [online]. Healio, [cit. 2016-02-13]. <<https://www.healio.com/>>.