

Kombinace NSPZL

Zadání

Předepište kombinaci NSPZL (analgetika – antipyretika, NSAID) a látky zesilující analgetický účinek pro dospělého pacienta v dělených prášcích (magistraliter).

V praxi kombinace poměrně často předepisovaná magistraliter, zejména u pacientů ve vyšším věku, u nichž je nutné dávat nižší dávky, které se jako HVLP nevyrábějí.

Řešení

Recipe

Paracetamoli	0,4
Codein dihydrogenphosphatis	0,01
Coffeini	0,03

Misce fiat pulvis.

Da tales doses No X (decem) ad capsulas gelatinosas.

Signa 1 tbl. ráno, 1 tbl. v poledne, 1tbl. večer.

Rp.

Acidi acetylsalicylici 0,48
Codeini phosphatis sesquihydrici 0,02
M. f. pulv.
D. t. d No. XX (viginti) ad caps.
S.: Při obtížích 3–4× denně 1 toboleku.

Rp.

Acidi acetylsalicylici 9,60
Codeini phosphatis sesquihydrici 0,40
M. f. pulv.
Div. in doses aequales No. XX (viginti) ad caps.
S.: Při obtížích 3–4× denně 1 toboleku.

Odkazy

Související články

- Mast s 5 % kyseliny borité
- Oční kapky s atropinem
- Opioidní analgetikum v kapkách
- Keratolytická mast
- Paracetamol v čípcích
- Salinické laxans
- Oční kapky s 1 % pilokarpinu
- Keratoplastická mast
- Tekutý zásyp s 5 % taninu

Použitá literatura

- VONDRÁČKOVÁ, Hana. *Receptura magistraliter* [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2010-04-18.

Doporučená literatura

- HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. *Prescriptiones magistrales*. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s.
- JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. *Individuálně připravované léčivé přípravky*.

1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.