

Paltaufovy skvrny



Paltaufovy skvrny jsou označovány skvrnkovité krevní výronky pod poplicnicemi obou plic u aspiračního typu utonutí. Vznikají hemolytickým účinkem vody. Ve srovnání s Tardieuovými skvrnami jsou větší a neostře ohraničené v důsledku hemolýzy. V literatuře jsou také označovány i jako skvrny **Rasskazovy-Lukomského**, podle autorů, kteří tyto skvrny popsali, resp. 19 let před A. Paltaufem: V. J. Lukomskij (1841–1876) popsal jev v roce 1869 ve spise *O pjatnach Tardje pri zadušenii*.

Arnold Paltauf (1860–1893) – rakouský soudní lékař. V letech 1891–1893 působil v Praze jako mimořádný profesor německé Karlo-Ferdinandovy Univerzity. Skvrnkovité krevní výronky popsal Arnold Paltauf v publikaci *Über den Tod durch Ertrinken* v roce 1888.



Paltaufovy skvrny

Odkazy

Související články

- Tardieuovy skvrny
- Utonutí

Literatura

- NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. *Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství*. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.
- ŠTEFAN, Jiří a Jiří HLADÍK, et al. *Soudní lékařství a jeho moderní trendy*. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3594-8.